


SOLID 660



Mini-Werkraumbecken SOLID 660 mit Hahnbank, mit Überlauf



Werkraum Waschtrog SOLID 660 mit Überlauf
mit Hahnbank 100 mm
Ablauf Ø110-6/4" mm mittig
Küchensieb-Ventil
Überlauf mit Edelstahl-Sichtteil
Becken-Abmessungen außen: 660x530x250 mm
Becken-Abmessungen innen: 600x400x250 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10 1.4301
Durchgehender Werkstoff 1,2 mm
Oberfläche: Becken innen und Umrandung
geschliffen
Becken außen: Schweißnaht senkrecht geschliffen,
Fläche ungeschliffen
Geschweißte 5x20 mm Edelstahl-Konsolen zur
Wandmontage
Inkl. UX10+LKT30 6,3x60 A2 Befestigungsmaterial
Geschweißtes Becken mit **Innenradius ca. R10 mm**




306600HB
Becken 660x530x250 mm
mit Hahnbank 100 mm
mit Überlauf

304HL
1 Stück Hahnloch nach Vorgabe


304101H
Edelstahl Auflagerost SOLID Easy
304101HH
Edelstahl Auflagerost SOLID Easy
inkl. Hakenset 362RH



Serienzubehör



Edelstahl Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur Ø114 für ÜL Ø28 mm





690071

Ablauf-Sieb-Überlaufgarnitur
für Spülenprägung Ø114 für ÜL Ø28 mm
Gezogenes Edelstahl Ablaufteil
Überlauf mit metallischem Überlauf-
Sichtteil für Bohrung Ø28 mm
Überlauf Höhe bis 280 mm
Abstand Überlauf bis Prägung waagrecht
bis 300 mm
Küchen-Kunststoff-Siebkorb ca. H 75 mm
Verschließbar durch Drücken auf den
Mittelzapfen
Entnehmbar, wie herkömmliche
Küchenventile, für Reinigungszwecke
Siebabmessungen ca. Ø80xH75 mm
Loch-Bohrungen Sieb ca. 2-2,5 mm
Zusammenbau Überlaufleitung mit
selbstdichtendem Stecksystem
(Produkt ist optimiert für gemeinsamen
Einsatz mit Gewerberiese 307659H)


Made in Italy

690071S

Schlammfangeinsatz für 690071
Edelstahl mit Abdecksieb



Freigabezeichnung für Positionierung Hahnloch 304HL bei 306600HB



Freigabe Lage und Größe Hahnlochbohrung

Kunde:

Bestellnummer:

BV:

Artikelnummer

306600HB

Ausgussbecken Solid 660 mit Hahnbank

304HL

Hahnloch nach Vorgabe

Datum, Unterschrift