


# Stiefelwaschanlage bodenstehend mit Stabrost (ohne Bürste)



Schuh- und Stiefelwaschanlage bodenstehend  
 Aussenmaße: L... x B600 x H 520-540 mm  
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Rand gebürstet  
 Mit Schlammfang, ohne Siphon  
 (Ausführung S: Mit in das Schlammfang-Abflussrohr DN70 eingeschweißte Platten als Siphon, inkl. Entleerungsstopfen 6/4" für Frostschutz)  
 Ohne Stiefelwaschbürsten  
 Inkl. 1 schräg angeordneter klappbarer Rost aus massivem Edelstahl Rundstahl mit Rohrrahmen per Waschplatz  
 Inkl. Montagelaschen für Wandbefestigung  
 Ablaufstutzen DN70 45 Grad schräg nach rechts hinten angeordnet  
 Wandarmatur bauseits (event. Systemtrenner berücksichtigen)

**Optional:** Stiefelwaschbürsten, unterschiedlichste Ausführungen



160650\*

### Ohne Siphon

**369140B**  
 Länge 1400 mm  
 2 Waschplätze

**369210B**  
 Länge 2100 mm  
 3 Waschplätze

### Mit Siphon


**369140BS**  
 Länge 1400 mm  
 2 Waschplätze

**369210BS**  
 Länge 2100 mm  
 3 Waschplätze

**369072**  
 Stiefelwaschbürste ohne Ventil  
 Komfortlänge 480 mm  
 Edelstahl Wandhalterung  
 Panzerflexschlauch 1,5 m konisch 1/2"

**160650\***  
 Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter  
 Wandanschluss G1/2",  
 Schlauchanschluss 3/4"

**160651\***  
 Reduktion IG3/4" auf AG1/2"  
 Messing verchromt



\*Preis ab Werk

## Stiefelwaschbürsten ohne Handhebelventil mit Flexschlauch



Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil  
 Wasserführende Stiefelwaschbürste  
 Komfortlänge ca. 480 mm  
 Mittelharte Borsten  
 Inkl. DN10 Silikon-Panzerschlauch  
 1500 mm konisch, Anschluss 1/2" ÜM, flexibel  
 mit Edelstahl-Ummantelung  
 Panzerschlauch DVGW geprüft  
 Mit Edelstahl Wandhalterung  
 Mit Befestigungsmaterial: 2x A2 LK-Schrauben  
 4,2x50 + Fischer UX6x50  
 Teile zusammengebaut und Gewinde mit  
 Gewinde-Dichtpaste geklebt

**Hinweis:**

Wandventil 1/2" AG bauseits,  
 Rohrtrenner eventuell aus hygienischen  
 Gründen erforderlich



160650\*



**369072**  
 Stiefelwaschbürste ohne Ventil  
 Komfortlänge 480 mm  
 Edelstahl Wandhalterung  
 Panzerflexschlauch 1,5 m konisch 1/2"

**369072H**  
 wie 369072  
 aber anstelle Edelstahl-Wandhalterung  
 Edelstahl-Haken und Öse





**Empfohlenes Zubehör:**

**160650\***  
 Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter  
 Wandanschluss G1/2",  
 Schlauchanschluss 3/4"

**160651\***  
 Reduktion IG3/4" auf AG1/2"  
 Messing verchromt

**369078\***  
 Mengenbegrenzer 2 Liter  
 als Dichtungsscheibe 1/2"  
 Einsetzen nur möglich zw. Wandarmatur  
 und Panzerschlauch, O-Ring gegen  
 Flussrichtung



\*Preis ab Werk

# Stiefelwaschbürsten ohne Handhebelventil mit Schlauch mit Niro-Kupplung



Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil  
 Wasserführende Stiefelwaschbürste mit  
 Anschluss Edelstahl Stecksystem  
 Komfortlänge ca. 480 mm  
 Mittelharte Borsten  
 Inkl. Schlauch 1/2" 1500 mm Anschluss  
 Stecksystem  
 Mit Adapter für Schlauchanschluss  
 Mit Wand-Adapter für  
 Schlauchsteckverbindung auf 3/4" (inkl.  
 Adapter 1/2")  
 Ohne Wandhalterung  
 Bürste und Griff zusammengebaut und  
 Gewinde mit Gewinde-Dichtpaste geklebt

**Hinweis:**

Wandventil 1/2" oder 3/4" AG bauseits,  
 Rohrtrenner eventuell aus hygienischen  
 Gründen erforderlich



160650\*



**369072B**

Stiefelwaschbürste ohne Wandhalterung,  
 mit Kunststoffschlauch 1,5 m, mit Niro-  
 Kupplungen auf 1/2" und 3/4"

**369072BH**

wie 369072B  
 aber mit Wandhaken und Öse



**Empfohlenes Zubehör:**

**160650\***


Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter  
 Wandanschluss G1/2",  
 Schlauchanschluss 3/4"

**160651\***

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"  
 Messing verchromt

**369078\***

Mengenbegrenzer 2 Liter  
 als Dichtungsscheibe 1/2"  
 Einsetzen nur möglich zw. Wandarmatur  
 und Panzerschlauch, O-Ring gegen  
 Flussrichtung



\*Preis ab Werk

## Kostengünstige Stiefelwaschbürsten ohne Handhebelventil ohne Schlauch



Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil  
 Wasserführende Stiefelwaschbürste  
 Länge ca. 320 mm  
 Mittelharte Borsten in grün oder weiß  
 (je nach Liefercharge 4 oder 5 reihig)  
 Mit Adapter für handelsübliche Kunststoff  
 Schlauchstecksysteme  
 Optionale Abdichtung zwischen Adapter und Bürste  
 bauseits  
 (nicht zwingend)

**Hinweis:**

Wandventil 1/2" AG bauseits  
 Schlauch bauseits  
 Rohrtrenner eventuell aus hygienischen Gründen  
 erforderlich

**Option:**

Abdichtung mit Gewindedichtmittel



**Artikelnummer**

**369076**


Bürste

Abdichtung bauseits  
 (Bastlervariante bzw. ohne gehobene  
 Qualitätsansprüche)

**369076D**

Bürste

Übergang Bürste-Adapter  
 abgedichtet mit Gewindedichtmittel



\*Preis ab Werk

# Stiefelwaschbürsten mit Marken-Handhebelventil mit Niro-Steck-Kupplung



**Ausstattung**

Stiefelwaschbürste Hartkunststoff mit Marken Handhebel-Ventil (Benkiser)  
 Wasserführende Stiefelwaschbürste mit Anschluss Edelstahl Stecksystem  
 Komfortlänge ca. 400(440) mm  
 Mittelharte Borsten zur Reinigung auch von Steinen in Sohlen  
 Inkl. Schlauch 1/2" 1500 mm Anschluss Edelstahl-Stecksystem  
 Mit Edelstahl-Adapter für Schlauchanschluss  
 Mit Edelstahl-Stecksystem-Adapter für Wandventil 3/4" (inkl. Adapter 1/2")  
 Mit Haken und Öse als Wandhalterung  
 Mit Fischer Dübel UX6x50  
 Bürste und Griff zusammengebaut und Gewinde mit Dichtpaste abgedichtet  
 Made in Austria

**Hinweis:**

Wandventil 1/2" oder 3/4" AG bauseits, Rohrtrenner eventuell aus hygienischen Gründen erforderlich



**369071A**

Stiefelwaschbürste mit Handhebelventil mit Kunststoffschlauch 1,5 m, mit 2x Niro-Kupplungen auf 1/2" und 3/4" mit Wandhaken und Öse




**Empfohlenes Zubehör:**

**160650\***

Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter Wandanschluss G1/2", Schlauchanschluss 3/4"



160650\*



\*Preis ab Werk

# Stiefelwaschbürste mit Handhebelventil mit Panzerflex-Schlauch



Stiefelwaschbürste Hartkunststoff mit Handhebelventil  
 (Ventil No-Name Ausführung variiert)  
 Metallanschluss-Schlauch 1,5 m DN15 mit 2x 1/2" IG  
 Metallöse in der Bürste für beiliegende Wandaufhängung



**Artikelnummer**  
**369071**  
 Bürste mit Handhebelventil



**Empfohlenes Zubehör:**

**160650\***  
 Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter  
 Wandanschluss G1/2",  
 Schlauchanschluss 3/4"

**160651\***  
 Reduktion IG3/4" auf AG1/2"  
 Messing verchromt

**369078\***  
 Mengenbegrenzer 2 Liter  
 als Dichtungsscheibe 1/2"  
 Einsetzen nur möglich zw. Wandarmatur und  
 Panzerschlauch, O-Ring gegen  
 Flussrichtung



160650\*



\*Preis ab Werk

# Stiefelwaschbürsten mit Panzer-Flexschlauch ohne Verlängerungsgriff



## Ausstattung

Stiefelwaschbürste Hartkunststoff ohne Ventil  
 Wasserführende Stiefelwaschbürste  
 Länge ca. 290 mm  
 Mittelharte Borsten  
 Inkl. DN10 Silikon-Panzerschlauch  
 1500 mm konisch, Anschluss 1/2" ÜM, flexibel mit  
 Edelstahl-Ummantelung  
 Panzerschlauch DVGW geprüft  
 Bürste mit 1/2" Adapter zusammengebaut und  
 Gewinde mit Dichtpaste abgedichtet

## Hinweis:


Wandventil 1/2" AG bauseits,  
 Rohrtrenner eventuell aus hygienischen Gründen  
 erforderlich



160650\*

## Produktvorteil:

Druckfeste Bürste für die Verwendung  
 gemeinsam mit Waschtrog oder Waschbottich  
 mit langlebiger 1/2" Technik



## 369074

Stiefelwaschbürste  
 mit Panzerflex-Schlauch 1,5 m

## Empfohlenes Zubehör:

### 160650\*


Geräteschrägsitzventil mit Rohrbelüfter  
 Wandanschluss G1/2",  
 Schlauchanschluss 3/4"

### 160651\*

Reduktion IG3/4" auf AG1/2"  
 Messing verchromt

### 369078\*

Mengenbegrenzer 2 Liter  
 als Dichtungsscheibe 1/2"  
 Einsetzen nur möglich zw. Wandarmatur  
 und Panzerschlauch, O-Ring gegen  
 Flussrichtung



\*Preis ab Werk