WASCHRINNEN UND WASCHANLAGEN

HEBERHARD

Geschweißte Edelstahl Waschanlage Sinfonie2, 500 mm, rückseitige Aufkantung


Optionale Siphonverkleidung

Becken außen geschweißt mit umlaufender Verkleidung 170 mm und gestanztem 6/4" Ablauf mittig
Obere Vorderkante harmonisch 45 Grad gefast
Armaturenbank mit 3-seitiger Wasserkante u. rückseitiger Aufkantung
Abmessungen außen: B...xH190xT500 mm
Werkstoff: Edelstahl CrNi18/10, 1.4301, 1,25 mm
Oberfläche gebürstet
Wandmontage mit integrierten Konsolen
Inkl. Profi-Befestigungsmaterial
Made in Germany

Optional:
- Untergestell verfügbar
- Sondermaße lieferbar
- Optionale Siphonverkleidung empfohlen

Edelstahl Unterschrank mit Klapptüren
3-seitig geschlossen
mit 2 Klapptüren bzw. ab 1500 mm 3 Türen
Bodenstehend auf Stellfüßen (höhennivellierbar)
Material: Edelstahl 18/10 1.4301
(siehe Datenblatt Unterschrank)



Sonderlängen bis 3000 mm auf Anfrage möglich.

404070HLM
700x500x190 mm
mit HL35 mm mittig

404120
1200x500x190 mm
2 Waschplätze 600 mm

404140
1400x500x190 mm
2 Waschplätze 700 mm

404180
1800x500x190 mm
3 Waschplätze 600 mm

404210
2100x500x190 mm
3 Waschplätze 700 mm

404240
2400x500x190 mm
3 Waschplätze 700 mm

404280
2800x500x190 mm
4 Waschplätze 700 mm

404300
3000x500x190 mm

404HL
Rinne mit Hahnlochbohrungen nach Kundenvorgabe (Aufpreis)

490120
Unterbauschrank Aufpreis
1200x570x850 mm







HEBERHARD

Edelstahl Waschanlage Sinfonie2 Maßskizzen